

CNS Rinnen, Abläufe, Fassaden-Fugenprofile, Randwinkel ...

Profi-Produkte für die Entwässerung von Aussenflächen (Flachdach-, Terrassen und Gartenbau).
 Artikel ab Zentrallager zuzüglich Transportkosten-Anteil je nach Menge.

CNS Rinnen + Zubehör 125mm breit			Einheit
	CNS RINNE-UTEIL 125/40	Entwässerungsrinnen-Unterteil mit Schrägbug und Schlitz-Entwässerung beidseitig und abgerundeten Verbindungslaschen. CrNi-Stahl 0,8mm, Länge 2000 / Breite 125 / Höhe 40 mm Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)	m1
	CNS RINNE-UTEIL 125/20	Flach-Rinne / Entwässerungsrinnen-Unterteil mit Schlitz-Entwässerung beidseitig und abgerundeten Verbindungslaschen. CrNi-Stahl 0,8mm, Länge 2000 / Breite 125 / Höhe 20 mm Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)	m1
	CNS LOCHRÖST RINNE RUND-122	Entwässerungsrinnen-Abdeckung / Schlitzrost mit Lochung LANGLOCHUNG GERUNDET - Reihen mittig versetzt, CrNi-Stahl 1,5mm, Länge 1000 / Breite 122 / Höhe 20 mm Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)	m1
	CNS LOCHRÖST RINNE ECKIG-122	Entwässerungsrinnen-Abdeckung / Schlitzrost mit Lochung LANGLOCHUNG RECHTECKIG - Reihen mittig versetzt, CrNi-Stahl 1,5mm, Länge 1000 / Breite 122 / Höhe 20 mm Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)	m1
	CNS BODENSTÜCK RINNE 125/40	Abschluss seitlich zu Entwässerungsrinne, CrNi-Stahl 0,8mm, Breite 125 / Höhe 40mm (Artikel passend zu WR RINNE-UTEIL-1) Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)	Stück
	CNS WINKELSTÜCK RINNE 125/40	Winkelstücke zu Entwässerungsrinne, CrNi-Stahl 0,8mm, Länge 200 / Breite 125 / Höhe 40mm (Artikel passend zu WR RINNE-UTEIL-1) Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)	Stück
	CNS ABZWEIGER RINNE 125/40	Abzweiger zu Entwässerungsrinne, CrNi-Stahl 0,8mm, Länge 400/200 / Breite 125 / Höhe 40mm (Artikel passend zu WR RINNE-UTEIL-1) Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)	Stück

CNS Rinnen, Abläufe, Fassaden-Fugenprofile, Randwinkel ...

Profi-Produkte für die Entwässerung von Aussenflächen (Flachdach-, Terrassen und Gartenbau).
 Artikel ab Zentrallager zuzüglich Transportkosten-Anteil je nach Menge.

CNS Rinnen + Zubehör 80mm breit			Preis	Einheit
	CNS RINNE-UTEIL 80/40	Entwässerungsrinnen-Unterteil mit Schrägbug und Schlitz-Entwässerung beidseitig und abgerundeten Verbindungslaschen. CrNi-Stahl 0,8mm, Länge 2000 / Breite 80 / Höhe 40mm Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)		m1
	CNS LOCHRÖST RINNE RUND-78	Entwässerungsrinnen-Abdeckung / Schlitzrost mit Lochung LANGLOCHUNG GERUNDET - Reihen mittig versetzt, CrNi-Stahl 1,5mm, Länge 1000 / Breite 78 / Höhe 20mm Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)		m1
	CNS LOCHRÖST RINNE ECKIG-78	Entwässerungsrinnen-Abdeckung / Schlitzrost mit Lochung LANGLOCHUNG RECHTECKIG - Reihen mittig versetzt, CrNi-Stahl 1,5mm, Länge 1000 / Breite 78 / Höhe 20mm Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)		m1
	CNS BODENSTÜCK RINNE 80/40	Abschluss seitlich zu Entwässerungsrinne, CrNi-Stahl 0,8mm, Breite 80 / Höhe 40mm (Artikel passend zu WR RINNE-UTEIL-2) Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)		Stück

CNS Rinnen, Abläufe, Fassaden-Fugenprofile, Randwinkel ...




Profi-Produkte für die Entwässerung von Aussenflächen (Flachdach-, Terrassen und Gartenbau).
 Artikel ab Zentrallager zuzüglich Transportkosten-Anteil je nach Menge.

	CNS Fassaden-Fugenprofile		Preis	Einheit
	CNS FUGENPROFIL-H.20 TYP-U (Verfügbarkeit auf Anfrage)	Fugenprofil - Fassade / Drain-Fugenprofil CrNi-Stahl, Länge 2000 / Breite 20 / Höhe 20mm U-Profil Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)		m1
"	CNS FUGENPROFIL-H.30 TYP-U (Verfügbarkeit auf Anfrage)	Fugenprofil - Fassade / Drain-Fugenprofil CrNi-Stahl, Länge 2000 / Breite 20 / Höhe 30mm U-Profil		m1
"	CNS FUGENPROFIL-H.40 TYP-U (Verfügbarkeit auf Anfrage)	Fugenprofil - Fassade / Drain-Fugenprofil CrNi-Stahl, Länge 2000 / Breite 20 / Höhe 40mm U-Profil Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)		m1
	CNS FUGENPROFIL-H.20 +WINKEL	Fugenprofil - Fassade / Drain-Fugenprofil CrNi-Stahl, Länge 2000 / Breite 20mm / Höhe 20mm mit Bodenwinkel		m1
"	CNS FUGENPROFIL-H.20 +WINKEL	Fugenprofil - Fassade / Drain-Fugenprofil CrNi-Stahl, Länge 2000 / Breite 20mm / Höhe 30mm mit Bodenwinkel		m1
"	CNS FUGENPROFIL-H.40 +WINKEL	Fugenprofil - Fassade / Drain-Fugenprofil CrNi-Stahl, Länge 2000 / Breite 20mm / Höhe 40mm mit Bodenwinkel		m1

	CNS Kieswinkel / Aufsatz-Lochrost / Kiesrahmen höhenverstellbar	Preis	Einheit
	CNS KIESWINKEL 100/100	Kieswinkel L-Form, beidseitig gelocht, CrNi-Stahl, Länge 3000 / 100 / 100 mm Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)	m1
"	CNS KIESWINKEL 40/100	Kieswinkel L-Form, beidseitig gelocht, CrNi-Stahl, Länge 3000 / 40 / 100 mm Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)	m1
"	CNS KIESWINKEL 40/60	Kieswinkel L-Form, beidseitig gelocht, CrNi-Stahl, Länge 3000 / 40 / 60 mm Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfelden verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)	m1



CNS Rinnen, Abläufe, Fassaden-Fugenprofile, Randwinkel ...

Profi-Produkte für die Entwässerung von Aussenflächen (Flachdach-, Terrassen und Gartenbau).
 Artikel ab Zentrallager zuzüglich Transportkosten-Anteil je nach Menge.

CNS Lochroste / Kiesrahmen höhenverstellbar			Preis	Einheit
	CNS RAHMEN+LOCHROST ECKIG-10	Lochrost mit Auflegerrahmen 10x10cm mit Lochung RECHTECK, CrNi-Stahl, Aufsetzrahmen Aussen 15 x 15 cm / Höhe 20mm		Stück
" (gerundet)	CNS RAHMEN+LOCHROST RUND-10	Lochrost mit Auflegerrahmen 10x10cm mit Lochung GERUNDET, CrNi-Stahl, Aufsetzrahmen Aussen 15 x 15 cm / Höhe 20mm		Stück
	CNS RAHMEN+LOCHROST ECKIG-15	Lochrost mit Auflegerrahmen 15x15cm mit Lochung RECHTECK, CrNi-Stahl, Aufsetzrahmen Aussen 20 x 20cm / Höhe 20mm <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfeldern verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)</div>		Stück
" (gerundet)	CNS RAHMEN+LOCHROST RUND-15	Lochrost mit Auflegerrahmen 15x15cm mit Lochung GERUNDET, CrNi-Stahl, Aufsetzrahmen Aussen 20 x 20cm / Höhe 20mm <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfeldern verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)</div>		Stück
	CNS RAHMEN+LOCHROST ECKIG-20	Lochrost mit Auflegerrahmen 20x20cm mit Lochung RECHTECK, CrNi-Stahl, Aufsetzrahmen Aussen 25 x 25 cm / Höhe 20mm <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfeldern verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)</div>		Stück
" (gerundet)	CNS RAHMEN+LOCHROST RUND-20	Lochrost mit Auflegerrahmen 20x20cm mit Lochung GERUNDET, CrNi-Stahl, Aufsetzrahmen Aussen 25 x 25 cm / Höhe 20mm <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfeldern verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)</div>		Stück
	CNS KIESRAHMEN LOCH-ECKIG-15	Höhenverstellbarer Kiesrahmen 3-teilig KOMPLETT: Rahmen, Höhenverstellung, Lochrost. CrNi-Stahl, 15 x 15 cm / Höhe verstellbar vo <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfeldern verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)</div>		Stück
" (gerundet)	CNS KIESRAHMEN LOCH-RUND-15	Höhenverstellbarer Kiesrahmen 3-teilig KOMPLETT: Rahmen, Höhenverstellung, Lochrost. CrNi-Stahl, 15 x 15 cm / Höhe verstellbar vo <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Zurzeit ab Lager wunschräume Unterentfeldern verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten)</div>		Stück
	CNS KIESRAHMEN LOCH-ECKIG-20	Höhenverstellbarer Kiesrahmen 3-teilig KOMPLETT: Rahmen, Höhenverstellung, Lochrost. CrNi-Stahl, 20 x 20 cm / Höhe verstellbar vo		Stück
" (gerundet)	CNS KIESRAHMEN LOCH-RUND-20	Höhenverstellbarer Kiesrahmen 3-teilig KOMPLETT: Rahmen, Höhenverstellung, Lochrost. CrNi-Stahl, 20 x 20 cm / Höhe verstellbar vo		Stück

CNS Rinnen, Abläufe, Fassaden-Fugenprofile, Randwinkel ...

Profi-Produkte für die Entwässerung von Aussenflächen (Flachdach-, Terrassen und Gartenbau).
 Artikel ab Zentrallager zuzüglich Transportkosten-Anteil je nach Menge.

CNS Aufsetzrahmen / Kiesrahmen Stahl verzinkt			Preis	Einheit
	CNS AUFSETZRAHMEN 15x15	Aufsetzrahmen 15 x 15 cm, Höhe 70 - 120mm, CrNi-Stahl V2A		Stück
"	CNS AUFSETZRAHMEN 20x20	Aufsetzrahmen 20 x 20 cm, Höhe 70 - 120 mm, CrNi-Stahl V2A		Stück
	CNS KIESRAHMEN 25X25 LAUBKORB	Kiesrahmen zu Laubkorb 25 x 25 cm, Höhe 80mm, <u>Stahl verzinkt 0.85mm</u>		Stück
	CNS KIESRAHMEN CUT 15X15	Kiesrahmen CUT, 15 x 15 cm, Höhe 120mm, <u>verzinkt 0.85mm</u>	<u>Stahl</u>	Stück

Artikel ab Zentrallager:

- Anlieferungen direkt an die Objekt- oder Lager-Adresse.
- zuzüglich Transportkosten-Anteil je nach Menge

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen oder ein Angebot für Grossmengen?
 Zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

wunschräume.ch gmbh | Suhrenmattstrasse 36 | 5035 Unterentfelden
 Tel. +41 62 737 54 44 info@wunschraeume.ch

Direkt-Link: [Auf unserer Webseite www.wunschraeume.ch finden Sie weitere Produkte und Informationen.](http://www.wunschraeume.ch)

Direkt-Link: [Hochwertige Stelzlager und Zubehör-Produkte](#)

Outdoor Feinsteinzeug-Platten, Terrassendielen Millboard, Montagelösungen für Garten und Terrasse
Keramische Wand- und Bodenbeläge für den Innenausbau vom Mosaik bis zum XXL-Grossformat
Parkett-Landhausdielen, Steinwand-Verkleidungen, Zubehörprodukte ...